

BBR (BFS 2011:6 med ändringar tom 2019:2)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

EKS (BFS 2011:10 med ändringar tom 2019:1)

PBL (2010:900)

E – Ange namn på entreprenör:

S – Ange namn på särskild sakkunnig:

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, LAGSTÖD)	Sign/datum (VEM)	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/ beslutsunderlag			
Befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga vid ökad/omfördelad last	E	Visuellt/ Beräkning	EKS avd. A 25-27 § och K-ritning			
Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion	E	Visuellt	BBR 6:95			
Byggnadens energieffektivitet inte försämras	E	Beräkning	BBR 9:91 och 9:92			
Fönster som utrymningsväg utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt	E	Visuellt/ mätning	BBR 5:323			
Att åtgärd erhåller rätt brandklass om särskild brandklassning inom samma brandcell finns	E	Beräkning	BBR 5:552, 5:553 och 5:8			
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	E	Beräkning/ mätning	BBR 5:611			
Skydd mot fall genom glas och skärskador	E	Visuellt	BBR 8:352 och 8:353			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	8 kap. 17 § PBL			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

<hr/> Byggherre	<hr/> Entreprenör (utförandeentreprenör)	<hr/> Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
--------------------	---	--

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.